

Gamay Morvan



Collection Vassal-Montpellier

230Mtp54

el 4 Pl 10A 11

Gamay Morvan

El 4  
10 A 11  
Gamay Morvan  
attaché en 1965  
230Mtp54







M. le 5-9-1958 P=2

Désignation : Gamay Morvan  
Clos 4 Planche 10 Côté A N° 11  
Vigueur : 1  
Charge :

s. 11

23

35

X

X Monts

Désignation : Gamay Morvan

Clos 4 Planche 10 Côté A N° 11

Vigueur : 1

Date de maturité :

le 7-9-59  
P=0

Chargé :

S. 13

23

38

X

X

his mûrants

Désignation : Gamay Morvan

Clos 4 Planche 10 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité

5-9-60

Charge :

S. 1 6

2 5

3 5

4 7

5

P=0



Année 1738

Jamay Morvan

N° ..... Planche *des 4 F. 10. A. 11* Côté .....

	Nombre	D	A	T	E	S
	total	80/3	24.3			
1	4.	.2.	.2.	x	.	.
2	4.	.0.	.2.	x	.	.
3	5.	.0.	.3.	x	.	.
✓	.	.	.	.	.	.
✓	.	.	.	.	.	.

D 623-358  
I<sup>2</sup>

Gamay Morvan

Année 1959

No. 4 Pl 10 A 11

N<sup>o</sup> 924 Pl. 10711 Planche ..... Côté .....

	Nombre	D A T E S							
	Total	9-3	12-3	16-3	19-3				
1	3	.1.	.1.	.1.	.2.	.	.	.	.
2	5	.0.	.1.	.2.	.4.	.	.	.	.
3	4	.0.	.1.	.3.	.4.	.	.	.	.
X	.	.0.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.0.	.	.	.	.	.	.	.

De 18-3-59

Année 1960

N° 4 Pl. 10 p 11.

Planche Gamay Morvan Côté . . . . .

		Nombre		D A T E S					
		Total							
			9/3	11.3					
1	4	0	2						
2	3	1	2						
soulée	3								
	4								
	5								
					D le 11.3.60 x				



Désignation :

VASSAL

*Gamay Monvan*  
*cel* Planche *10* Côté *A* N° *11* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7).  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Remmes le 17.5.58*

N° ordre

Désignation:

VASSAL 664 Planche 10 côté A N° 11 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) ou  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4<sup>ème</sup> entièrement bronzé 7.  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58



N° ordre

Désignation :

VASSAL *Cl4* Planche *10* côté *A* N° *11* Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ -  
rouge foncé 4. *base*

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Gamay Morvan -

VASSAL planche 10 côté A N° 11 souche 1 ② 3 4 5.

cl 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② <sup>leaf</sup> involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ④.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.1958



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Blu* planche *10* côté *A* N° *11* souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - chevoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - anquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière ④ - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
33 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
34 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③  
34 - A pédicelle de couleur : vert ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
34 - A bourrelet de couleur vert ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨  
35 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②

*André September 58*

Dénomination ..... *Gamay Marwan* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.10.A.11* souche 1-2-3-~~4~~-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *4* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gausserand H/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : . Gamay d'Arvan. .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *CP4* . . . . . Vas. *PP 10 A11* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1 / L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2 / L$  . . . . . ① - ② -  
11 - Lobes . . . . . ① - ③ - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - ② - 3.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Rennes 58.*